

Hot&cold

# 7100 PLUS

**WITTENBORG**  
designed to last



# 7100 PLUS – innovation i en klass för sig

Wittenborg 7100 PLUS har elegant, skandinavisk design och kvalitet in i minsta detalj. Modellerna är ett resultat av nya idéer och vårt pågående arbete med att ta fram miljövänliga lösningar.

#### **Genomtänkt design och funktionalitet**

De läckra bordsmodellerna är vackra att se på, stilsäkra och perfekt anpassade till en modern skandinavisk miljö. Den nyutvecklade touch-panelen med ikoner aktiveras med ett lätt tryck och vald ikon blinkar medan kaffet hälls upp.

#### **Innovation både inuti och utanpå**

Användarvänligheten är i fokus för Wittenborg 7100 PLUS. Alla modeller är lätta att fylla på och rengöra och hjälpmedlen finns nära till hands. Automatens delar är färgkodade så att det är lätt att se vad som ska rengöras.

#### **Coffee solves everything**

Fyra snygga versioner med var sin specialfunktion garanterar smakupplevelser i världsklass. Modellerna kan installeras med myntinkast.

Hos Wittenborg arbetar vi hela tiden med att utveckla våra produkter och vår tillverkning så att de blir mer miljövänliga. Därför är vår fabrik nu miljöcertifierad i enlighet med ISO 14001.

7100 PLUS har ännu lägre energiförbrukning än föregående modeller, och uppfyller energiklass A eller A+ enligt protokollet EVA EMP 3.0.

Du kommer att märka att kaffe från Wittenborg helt enkelt är bättre. Så enkelt är det.

**GREENER  
BY NATURE**

## FB 7100 PLUS Färskbryggt

Modellen för färskbryggt kaffe rekommenderas särskilt för kontor och affärsmiljöer där man vill kunna erbjuda många olika smaker. Färskbryggt känns på smaken.



## FB 7100 B2C PLUS Bean-to-cup

Bean-to-Cup-modellen är baserad på färskbryggt kaffe gjort på hela kaffeböner som mals i automaten. Du kan förvänta dig hög kvalitet och en mycket färsk kaffesmak.

## ES 7100 PLUS Espresso

Espresso-modellen erbjuder ett brett utbud kaffevarianter. Den är det perfekta valet för finsmakare och alla som verkligen ÄLSKAR kaffe.



## IN 7100 PLUS Instant

När allt behöver gå lite snabbare är lösningen vår instantmodell för instantkaffe. Både bryggning och rengöring sker på nolltid.



Det nya gränssnittet har en elegant utformning med en ny touch-panel och ett snyggt upplyst affischområde där kaffet visas.



7100 PLUS har en stor behållare med ergonomisk design som rymmer över 200 koppar kaffe. Behållaren är lätt att dra ut och fylla på medan den är kvar i automaten.



Serveringsområdet med justerbar kopphållare har en optimal användarvänlighet med gott om plats för koppar eller upp till 24 cm höga kannor.



Bakom panelen på 7100 PLUS finns en funktionell design med rengöringsvänliga ytor, tydliga färgkoder och enkel åtkomst till alla servicedelar.



En helt ny funktion är att 7100 PLUS kan erbjudas med en 5,7" grafisk skärm som kan visa både rörliga bilder och stillbilder. Skärmen ger en fantastisk utökad möjlighet för marknadsföring gentemot både kunder och anställda.



Fyll kaffebehållaren på ett ögonblick – skanna QR-koden och se hur lätt det är.



Rengör 7100 Plus – skanna QR-koden och se hur enkelt och snabbt det kan göras.

## Specifikationer

Höjd	870* mm	Förval
Höjd med underskåp och bänkskiva	1630* mm	Dryckens styrka
Bredd	450 mm	Dryckens mängd
Djup	475 mm	Extra socker
Djup med öppen dörr	850 mm	Extra mjölk
Vikt	FB: 70 kg / FB B2C: 68 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg	Val av dryck
Vattenanslutning		Färskbryggt kaffe – svart
Kallvattenanslutning	¾" RG	Färskbryggt kaffe – med socker
Tryck (endast varmdrycksversioner)	0.8 – 10 Bar	Färskbryggt kaffe – med mjölk
Elanslutningar		Färskbryggt kaffe – med socker och mjölk
Spänning	230 V	Espresso – svart
Säkring	10 A / 13 A	Espresso – med socker
Frekvens	50 Hz	Espresso – med mjölk
Energiförbrukning		Espresso – med socker och mjölk
Effektförbrukning (utan kylanläggning)	ES: 1500 - 2000 W	Instantkaffe – svart
	FB / FB B2C / IN: 2000 - 2450 W	Instantkaffe – med socker
För rätt temperatur	FB / FB B2C: 260 Wh	Instantkaffe – med mjölk
	ES: 52 Wh ; IN: 226 Wh	Instantkaffe – med socker och mjölk
För varje timme i viloläge	FB/FB B2C: 62,6 Wh/h	Cappuccino
	ES: 47,5 Wh/h ; IN: 57,8 Wh/h	Wiener Melange

\* +70 mm för FB 7100 B2C-behållaren till kaffeböner.

## Ingredienser

	Behållar- storlek	Kapacitet
Nymalet kaffe	5.5 l	2.0 kg
Kaffeböner	6.0 l	2.2 kg
Socker	2.6 l	2.5 kg
Mjölk/topping	2.6 l	1.2 kg
Choklad	2.6 l	1.5 kg
Instantkaffe	2.6 l	0.7 kg
Cappuccino (instant)	2.6 l	0.7 kg
Citrone	2.6 l	2.1 kg

## Betalningssystem

På baksidan av automatens dörr sitter betalssystemet och elektroniken separat placerade bakom en täckplatta som är lätt att ta bort. 7100 PLUS fungerar med alla större mynt- och cashless-system och är förberedd för installation av system med Executive-, MDB- och BDV-protokoll (beroende på version). Det går att installera upp till två system (beroende på systemens fysiska mått).

- Myntmekanism
- Myntmekanism + cashless

## Konfigurationer \*

Färskbryggt  
Espresso  
Bean-to-cup  
Instant

Förval				
Dryckens styrka	•	•	•	•
Dryckens mängd			•	•
Extra socker	•	•	•	•
Extra mjölk	•	•	•	•
Val av dryck				
Färskbryggt kaffe – svart	•	•	•	
Färskbryggt kaffe – med socker	•	•	•	
Färskbryggt kaffe – med mjölk	•	•	•	
Färskbryggt kaffe – med socker och mjölk	•	•	•	
Espresso – svart	•	•	•	
Espresso – med socker	•	•	•	
Espresso – med mjölk	•	•	•	
Espresso – med socker och mjölk	•	•	•	
Instantkaffe – svart				•
Instantkaffe – med socker				•
Instantkaffe – med mjölk				•
Instantkaffe – med socker och mjölk				•
Cappuccino	•	•	•	•
Wiener Melange	•	•	•	•
Café au lait	•	•	•	•
Espresso choco	•	•	•	•
Choklad	•	•	•	•
Chokladmjölk	•	•	•	•
Citrone				•
Hetvatten	•	•	•	•
Multibrew – kannbrygning	•	•	•	•

\* Urvalet av drycker är endast vägledande.

## Tillbehör



Underskåp • Bänkskiva • Vattentank (till underskåp, 20 liter) • Hygiensats • IRDA-kit • Mekaniskt räkneverk • Kylanläggning • FB-cremekit • 5,7" skärm (endast för Freevend-versionerna) • Belysning i kopputrymme • Särskild kopphållare, så att man undviker kaffespill i tevatten eller kallt vatten.

FB7100 PLUS  
med underskåp



5,7" grafisk skärm

Alla angivelser av vikt, kapacitet och mått är ungefärliga och endast avsedda som vägledning. Dessutom visar bilderna inte nödvändigtvis standardmodellen. Listan över de drycker som kan väljas är inte komplett. Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 5,5 cm mellan automatens baksida och väggen. Instruktioner om hur automaten installeras finns i användarhandboken.



Distribueras av:



Wittenborg is a company of N&W Global Vending